



LUPOS®

ARBEITSSCHUHE

SCHUHE FÜR DIE PROFIS.

 **LUPOS®**
Das Original

PU/PU LAST GENERATION TECHNOPOLYMER



**KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG**

**MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE**

**BESSERE
FEUCHTIGKEITSVERDRÄNGUNG
DURCH DAS KANALISIERTE
PROFIL**

**6 MM HOHE
ABSATZ SORGT
FÜR MEHR HALT
AUF TREPPEN**

**KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG**

NACH

S3 CI SRC ESD

code WEITE 11 - LI10174
code WEITE 12 - LI1A174

SCHAFT

PU TEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv und integriertem Leitband. Ohne tierische Bestandteile - 100% VEGAN

FUTTER

Wind 3D mit Belüftungskanälen für mehr Atmungsaktivität

SICHERHEITSKAPPE

AluToe Aluminiumkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System - durchtrittsichere Zwischensohle "no metal" aus Verbundmaterial

FUßBETT

LUPOS soft und Elastopan von BASF, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHL

Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

35-48



PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology



ENTICS

S3 CI SRC ESD

code WEITE 11 - LI20174
code WEITE 12 - LI2A174

SCHAFT

PU TEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv und integriertem Leitband. Ohne tierische Bestandteile - 100% VEGAN

FUTTER

Wind 3D mit Belüftungskanälen für mehr Atmungsaktivität

SICHERHEITSKAPPE

AluToe Aluminiumkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System - durchtrittsichere Zwischensohle "no metal" aus Verbundmaterial

FUßBETT

LUPOS soft und Elastopan von BASF

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHL

Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint
Super Confort 12 Mondopoint

GRÖßE

35-48



MODELL IN ZWEI WEITEN

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology



JAKE

S1P SRC ESD

code WEITE 11 - LI30076
code WEITE 12 - LI3A076

SCHAFT

Weiches Pull-Up Leder mit gepolsterter Staublasche und integriertem Leitband

FUTTER

Wind 3D

SICHERHEITSKAPPE

AluToe Aluminiumkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System

FUßBETT

LUPOS soft und Elastopan von BASF

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOEHLE

Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint
Super Confort 12 Mondopoint

GRÖßE

38-48



MODELL IN ZWEI WEITEN



LIL

S3 CI SRC ESD

CODE: LI20374

SCHAFT

Mikrofaser mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Material und integriertem Leitband. Ohne tierische Bestandteile - 100% VEGAN

FUTTER

Wind 3D

SICHERHEITSKAPPE

AluToe Aluminiumkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System - durchtrittssichere Zwischensohle "no metal" aus Verbundmaterial

FUßBETT

LUPOS soft und Elastopan von BASF

ZWISCHENSOHLE

Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOEHLE

Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

35-47



LIGHT & SOFT 



NICHOLS

S1P SRC ESD

CODE: LV20036

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon mit atmungsaktivem, abriebfestem Überkappenschutz

FUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

AluToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle

FUßBETT LUPOS soft und Elastopan von BASF, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

New Generation PU Sohle, ultraleicht, abriebfest, öl- und rutschfest, antistatisch

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

35 - 48



QUIMBY

S1P SRC ESD

CODE: LV20056

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon mit atmungsaktivem, abriebfestem Überkappenschutz

FUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

AluToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle

FUßBETT LUPOS soft und Elastopan von BASF, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

New Generation PU Sohle, ultraleicht, abriebfest, öl- und rutschfest, antistatisch

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

35 - 42



MOCK

S3 CI SRC ESD

CODE: LV20044

SCHAFT

Mikrofaser mit Nubuk-Effekt, wasserabweisend

INNENFUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

Airtoe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle

FUßBETT LUPOS soft

anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

New generation PU Sohle, ultraleicht, abriebfest, öl- und rutschfest, antistatisch

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

35 - 48



WARNER

S1P SRC ESD

CODE: LV20026

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon mit atmungsaktivem, abriebfestem Überkappenschutz

FUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

AluToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle

FUßBETT LUPOS soft

und Elastopan von BASF, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

New Generation PU Sohle, ultraleicht, abriebfest, öl- und rutschfest, antistatisch

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

35 - 48



BARNES

S3 CI SRC ESD

CODE: LV20014

SCHAFT

Mikrofaser mit Nubuk-Effekt, wasserabweisend

FUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

AluToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle

FUßBETT LUPOS soft und Elastopan von BASF, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

New Generation PU Sohle, ultraleicht, abriebfest, öl- und rutschfest, antistatisch

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

35 - 48



OLIVER

S3 CI SRC ESD

CODE: LV10014

SCHAFT

Mikrofaser mit Nubuk-Effekt, wasserabweisend

FUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

AluToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle

FUßBETT LUPOS soft und Elastopan von BASF, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

New Generation PU Sohle, ultraleicht, abriebfest, öl- und rutschfest, antistatisch

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

35 - 48



ALLROUND



NIKLAS

S3 CI SRC ESD

CODE: LA10054

SCHAFT

Vollnarbiges Leder,
wasserabweisend

FUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

CompoToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System - durchtrittssichere Zwischensohle "no metal" aus Verbundmaterial

FUßBETT

LUPOS maxi soft und Elastopan von BASF

SOHLE

PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondpoint

GRÖßE

38 - 48



KALEB

S3 CI SRC ESD

CODE: LA20054

SCHAFT

Vollnarbiges Leder,
wasserabweisend

FUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

CompoToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System - durchtrittssichere Zwischensohle "no metal" aus Verbundmaterial

FUßBETT

LUPOS maxi soft und Elastopan von BASF

SOHLE

PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondpoint

GRÖßE

35 - 48





ASHTON UK

S3 CI SRC ESD

CODE: LI10564

SCHAFT

Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend.
PU-Überkappe

FUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

CompoToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System - durchtrittssichere
Zwischensohle "no metal" aus Verbundmaterial

FUßBETT

LUPOS maxi soft und Elastopan von
BASF, anatomisches Fußbett aus weichem
Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

PU/PU, abriebfest, antistatisch,
Öl-resistent und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

38 - 48



IZAC UK

S3 CI SRC ESD

CODE: LI20564

SCHAFT

Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend.
PU-Überkappe

FUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

CompoToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System - durchtrittssichere
Zwischensohle "no metal" aus Verbundmaterial

FUßBETT

LUPOS maxi soft und Elastopan von BASF,
anatomisches Fußbett aus weichem
Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

PU/PU, abriebfest, antistatisch,
Öl-resistent und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

38 - 48



FINN

S3 CI HRO HI SRC ESD

CODE: LI10584

SCHAFT

Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend.
PU-Überkappe

FUTTER

Wingtex Innenfutter mit Belüftungskanälen

SICHERHEITSKAPPE

AluToe Aluminiumkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System - durchtrittssichere
Zwischensohle "no metal" aus Verbundmaterial

FUßBETT

LUPOS soft und Elastopan von BASF,
anatomisches Fußbett aus weichem
Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

PU/**VIBRAM** und Infinergy®

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

40 - 48



GORE



MATTEO

S3 CI HRO HI SRC ESD

CODE: LI10604

SCHAFT

Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend.
PU-Überkappe

FUTTER

Wind 3D mit Belüftungskanälen für mehr
Atmungsaktivität

SICHERHEITSKAPPE

CompoToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System

FUßBETT

LUPOS soft und Elastopan von BASF,
anatomisches Fußbett aus weichem
Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

PU/**VIBRAM**

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

38 - 48



Green



DARIUS UK

S3 CI SRC ESD

CODE: LE10024

SCHAFT

PU TEK® spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, hoch abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

FUTTER

Wind 3D

SICHERHEITSKAPPE

CompoToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System GREEN

FÜßBETT

LUPOS maxi soft aus PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF. Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

38 - 48



PU TEK® SPIDER
REPET
HYPERTEX technology



FRITZ UK

S3 CI SRC ESD

CODE: LE20024

SCHAFT

PU TEK® spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, hoch abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

FUTTER

Wind 3D

SICHERHEITSKAPPE

CompoToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

SAFE-System GREEN

FÜßBETT

LUPOS maxi soft aus PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF. Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

WEITE

Natural Confort 11 Mondopoint

GRÖßE

35 - 48



PU TEK® SPIDER
REPET
HYPERTEX technology



Berufskleidung24.de GmbH

In der Lach 6a
66271 Kleinblittersdorf
Tel.: 07125 3090660
info@berufskleidung24.de
www.berufskleidung24.de

Harema GmbH Reinigungsmarkt

Maria-Goeppert-Mayer-Straße 2
63110 Rodgau
Tel.: 06106 86030
info@harema.de
www.harema.de

N. Toussaint & Co. GmbH

In der Lach 6a
66271 Kleinblittersdorf
Tel.: 06805 9276-0
info@toussaint.de
www.toussaint.de

O+S Offterdinger & Sailer GmbH

Heinkelstraße 5
70806 Kornwestheim
Tel.: 07154 83636-70
info@os.toussaint.de
www.offterdinger-sailer.de

Toussaint Berlin GmbH

Im Gewerbepark 1b
16727 Oberkrämer
Tel.: 03304 20131-0
info@toussaint.de
www.toussaint.de